

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.03 ЭЧ17.Н 0366



Срок действия с 30.07.2018 г. по 29.07.2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

аварийно-спасательных средств «Эксперт центр» № РОСС RU.0001.03 ЭЧ 17
117342, Москва, ул. Введенского, дом 23А, стр.3, ком.62, тел. (495) 725-06-78

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИЯ

Комплект индивидуальный противопожоговый (ранозаживляющий) с
перевязочным пакетом КИП.
Серийный выпуск.

Код ОКПД-2
28.99.39.190
21.20.24.170

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ)

ООО «ТД «АППОЛО»,
Россия, 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20, тел.(495)380-21-47

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 9398-050-42965160-2012

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Экспертного заключения от 24.07.2018 г., Акта обследования производства
№ 15-18 от 25.07.2018 г., сертификата соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 № РОСС RU.ИС11.К01194 от 17.02.2017 г., сертификата соответствия СМК
ГОСТ ISO 13485-2011 № РОСС RU.ИС11.И00072 от 20.02.2016 г.

Дополнительная информация

*Настоящий сертификат действует только при наличии сведений о нем в Реестре
сертификатов Системы добровольной сертификации аварийно-спасательных средств
МЧС России, размещенном на сайте www.mchs-system.ru.*



Руководитель органа

Эксперт

(подпись)

С.А.Заикин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

С.А.Руднев
(инициалы, фамилия)

№ 02970