



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.СЦ18.В.01188

Серия RU № 0502361

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18. 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Кимрская фабрика имени Горького»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 171507, Россия, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 72а. ОГРН: 1026901659344. Телефон: +7(48236)3-21-56. Факс: +7(48236)3-14-97. Адрес электронной почты: centr@fgsiz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное Общество «Кимрская фабрика имени Горького»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 171507, Россия, Тверская область, г. Кимры, ул. Пушкина, д. 72а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей «Респиратор ШБ-1 «Лепесток-40» FFP2 NR D ФП, «Респиратор ШБ-1 «Лепесток-200» FFP3 NR D ФП. ТО к ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.028-76 "Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний: № 0074/18, № 0075/18 от 18.04.2018 г., выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340; № 5179/458 от 10.04.2018 г., № 5179/658 от 03.05.2018 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертное заключение № 78.01.09.-19/250 от 07.05.2018 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 26.02.2018 г. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 17.05.2018 ПО 16.05.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерева Татьяна Валерьевна
(инициалы, фамилия)